



## Samsung CLX 3185W - Multifunktionsgerät (Drucker/Kopierer/Scanner) ( Farb )



Produktbeschreibung: Samsung CLX 3185W - Multifunktionsgerät (Drucker/Kopierer/Scanner) - Farb - Laser - Kopieren (bis zu): 12 Seiten/Min. (s/w) / 4 Seiten/Min. (Farbe) - Drucken (bis zu): 16 Seiten/Min. (s/w) / 4 Seiten/Min. (Farbe) - 130 Blatt - Hi-Speed USB, 10/100 Base-TX, 802.11b, 802.11g, 802.11n

Gruppe: Multifunktions- und Bürogeräte  
Hersteller: Samsung  
Hersteller Artikel Nr: CLX-3185W/XEC  
EAN: 8806071588629

### Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

### Hauptmerkmale

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung                 | Samsung CLX 3185W - Multifunktionsgerät (Drucker/Kopierer/Scanner) ( Farb )            |
| Gerätetyp                           | Drucker/Kopierer/Scanner   |
| Kopierertyp                         | Digital  |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 41.6 cm x 37.8 cm x 31 cm  |
| Gewicht                             | 14.2 kg  |
| Drucktechnologie                    | Laser ( Farb )   |
| Monatliche Kapazität (max.)         | 20000 Ausdrücke  |
| Max. Kopiergeschwindigkeit          | Bis zu 12 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 4 Seiten/Min. (Farbe)                             |
| Max. Druckgeschwindigkeit           | Bis zu 16 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 4 Seiten/Min. (Farbe)                             |
| Max. Druckauflösung                 | 2400 x 600 dpi (Farbe)   |
| Scannen                             | 1200 x 1200 dpi  |
| Mediengröße                         | 76 x 152.4 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Max)                    |
| Medientyp                           | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier   |
| Standardmedienkapazität             | 130 Blatt  |
| Ausgabeablagekapazität              | 80 Blatt   |
| PC-Verbindungsmöglichkeiten         | Ja   |
| PC-Verbindung                       | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |



|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Stromversorgung    | Wechselstrom 230V ( 50/60Hz ) |
| Herstellergarantie | 2 Jahre Garantie              |

### Ausführliche Details

#### Allgemein

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Gerätetyp                   | Drucker/Kopierer/Scanner |
| Kopierertyp                 | Digital                  |
| Drucktechnologie            | Laser - Farb             |
| Monatliche Kapazität (max.) | 20000 Ausdrücke          |
| Display                     | 2 Zeilen                 |
| Breite                      | 41.6 cm                  |
| Tiefe                       | 37.8 cm                  |
| Höhe                        | 31 cm                    |
| Gewicht                     | 14.2 kg                  |

#### Speicher

|                  |        |
|------------------|--------|
| Standardspeicher | 256 MB |
|------------------|--------|

#### Kopieren

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 12 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 4 Seiten/Min. (Farbe) |
| Halbtöne Grauskala         | 256  |
| Max. Dokumentvergrößerung  | 400%   |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25%  |
| Max. Kopien                | 99   |
| Kopierfunktionen           | Poster Copy, Clone Copy                                    |

#### Drucken

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Max. Druckauflösung                  | 2400 x 600 dpi (Farbe)                                     |
| Max. Druckgeschwindigkeit            | Bis zu 16 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 4 Seiten/Min. (Farbe) |
| Druckertreiber/Emulationen           | PCL 6, PCL 5c, SPLC  |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W     | 14 Sek.  |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 26 Sek.  |

#### Scannen

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Scanelement             | CIS             |
| Optische Auflösung      | 1200 x 1200 dpi |
| Interpolierte Auflösung | 4800 x 4800 dpi |

#### Dokumenten- und Medienhandling

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Min. Kopienformat         | 76 x 152.4 mm  |
| Max. Kopienformat         | Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)   |
| Mindestgewicht Kopie      | 60 g/m <sup>2</sup>  |
| Höchstgewicht Kopie       | 220 g/m <sup>2</sup>   |
| Unterstützter Medientyp   | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier,<br>Karten, Etiketten, Recycling-Papier  |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm),<br>Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x<br>210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio<br>(216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm) |
| Standardmedienkapazität   | 130 Blatt  |
| Ausgabeablagekapazität    | 80 Blatt   |



|   |   |
|---|---|
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Papierkassette - 130 Blatt Größe: 76 x 152.4 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup><br>Ausgabefach - 80 Blatt  |
| Geschwindigkeit                                 | Drucken : bis zu 16 Seiten/Min. ( A4 ) - s/w<br>Kopieren : bis zu 12 Seiten/Min. ( A4 ) - s/w<br>Drucken : bis zu 4 Seiten/Min. ( A4 ) - Farb<br>Kopieren : bis zu 4 Seiten/Min. ( A4 ) - Farb                              |
| <b>PC-Konnektivität</b>                         |   |
| PC-Verbindungsmöglichkeiten                     | Ja  |
| PC-Verbindung                                   | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n  |
| Netzwerkprotokolle                              | TCP/IP, NetBEUI, IPP, LPR/LPD, SNMP, HTTP, IPv4, IPv6, SMTP   |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale                | WEP, WPA, WPA2-PSK, TKIP, AES   |
| Betriebssystemunterstützung                     | MS Windows XP, MS Windows 2000, Novell NetWare 5.x, Linux, HP-UX, MS Windows Server 2003, MS Windows 7, Apple Mac OS X 10.3 - 10.6, Sunsoft Solaris, MS Windows Vista, SCO Unix, MS Windows Server 2008, Novell NetWare 6.x |
| Software inbegriffen                            | Treiber & Utilities   |
| <b>Stromversorgung</b>                          |   |
| Erforderliche Netzspannung                      | Wechselstrom 230V ( 50/60Hz )   |
| Stromverbrauch bei Betrieb                      | 350 Watt  |
| Stromverbrauch im Standby-Modus                 | 60 Watt   |
| Stromverbrauch im Schlafmodus                   | 11 Watt   |
| <b>Verschiedenes</b>                            |   |
| Ausgabezeit erste Kopie s/w                     | 18 Sek.   |
| Ausgabezeit erste Kopie Farbe                   | 45 Sek.   |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien                | 1 x Cartridge ( Schwarz )<br>1 x Cartridge ( Farb )<br>1 x Cartridge ( Magenta )<br>1 x Cartridge ( Gelb )  |
| <b>Herstellergarantie</b>                       |   |
| Service & Support                               | 2 Jahre Garantie  |
| Details zu Service & Support                    | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre  |
| <b>Abmessungen &amp; Gewicht</b>                |   |
| <b>(Transport)</b>                              |   |
| Transportbreite                                 | 50.5 cm   |
| Transporttiefe                                  | 42.2 cm   |
| Transporthöhe                                   | 47.1 cm   |
| Transportgewicht                                | 17.3 kg   |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>                     |   |
| Geräuschpegel                                   | 50 dB (in Betrieb)  |