



## Canon i-SENSYS LBP6000 - Drucker - S/W - Laser

Produktbeschreibung: Canon i-SENSYS LBP6000 - Drucker - S/W - Laser  
- Legal, A4 - 2400 dpi x 600 dpi - bis zu 18  
Seiten/Min. - Kapazität: 150 Blätter - USB

Gruppe: Drucker  
Hersteller: Canon  
Hersteller Artikel Nr: 4286B010  
EAN:


### Marketing:

Dieser kompakte SW-Laserdrucker ist ideal bei geringem Platzangebot und eine preiswerte Lösung für den privaten Einsatz. Hochwertige Druckqualität und geringer Wartungsaufwand sind wichtige Leistungsmerkmale dieses energieeffizienten Druckers, der zudem mit Komfort und außergewöhnlich leisem Betrieb überzeugt.



### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon i-SENSYS LBP6000 - Drucker - S/W - Laser
Druckertyp	Arbeitsplatzdrucker - Laser - einfarbig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.9 cm x 24.9 cm x 19.8 cm
Gewicht	5 kg
Max. Mediengröße (Standard)	Legal, A4
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 188 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 18 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	2400 dpi x 600 dpi
Image Enhancement	Automatic Image Refinement
Technology	
Schnittstelle	USB
Druckersprache	CAPT
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Schweres Papier
Gesamte Medienkapazität	150 Blätter
Medienhandhabung	150-Blatt-Universalzuführung
Monatliche Kapazität	5000 Seiten
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V





Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.4.9 oder höher, Microsoft Windows Server 2008
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

### Ausführliche Details

#### Allgemein

Druckertyp	Arbeitsplatzdrucker - Laser - einfarbig
Breite	35.9 cm
Tiefe	24.9 cm
Höhe	19.8 cm
Gewicht	5 kg

#### Drucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 18 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Anschlussstechnik	Verkabelt
Schnittstelle	USB
Max. Auflösung (S/W)	2400 dpi x 600 dpi
Image Enhancement Technology	Automatic Image Refinement
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	7.8 Sek.
Druckersprache	CAPT
Medienhandhabung	150-Blatt-Universalzuführung

#### Medienhandhabung

Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Schweres Papier
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 188 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm)
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup>
Gesamte Medienkapazität	150 Blätter
Mediazuführung/Mediazuführungen	1 x automatischer Dokumenteneinzug - 150 Blätter
Ausgabefachkapazität	100 Blatt

#### Kapazität

Monatliche Kapazität	5000 Seiten
----------------------	-------------

#### Erweiterung / Konnektivität

Verbindungen	1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig
--------------	---------------------------------------

#### Verschiedenes

Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette ( Schwarz ) - Canon 725
----------------------------------	---

#### Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V



Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	910 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	1.3 Watt

#### Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.4.9 oder höher, Microsoft Windows Server 2008
-------------------------------	---

#### Umweltschutzstandards

ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
--------------------------	----

#### Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Schallemission (Betrieb)	50 dB