



Epson B 510DN - Drucker - Farbe - Tintenstrahl

Produktbeschreibung: Epson B 510DN - Drucker - Farbe - Duplex - Tintenstrahl - A4/Legal - 5760 x 1440 dpi - bis zu 37 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 37 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 650 Blätter - USB, LAN

Gruppe: Drucker
 Hersteller: Epson
 Hersteller Artikel Nr: C11CA67301
 EAN: 3540260045412,8715946452654

Marketing:

Der Epson B-510DN setzt neue Maßstäbe bei Ihrer Arbeit. Sie erzielen herausragende Farb- und Textdokumente in professioneller Qualität auf einem vergleichbaren Preisniveau wie mit einem Schwarzweißlaserdrucker. Leistungsstarke, zuverlässige Druckergebnisse für Ihr Unternehmen: Durch die schnellen Druckgeschwindigkeiten von bis zu 37 Seiten pro Minute, die beeindruckende Medienflexibilität und die ausgezeichnete Zuverlässigkeit ist eine optimale Produktivität gesichert. Sie können die umfassenden Funktionen des Epson Business Inkjet B-510DN an die individuellen Anforderungen in Ihrem Unternehmen anpassen - ob im Büro, im Einzelhandel, in der Medizin oder im Unterricht.



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson B 510DN - Drucker - Farbe - Tintenstrahl
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - Farbe
Gewicht	10.7 kg
Tintenstrahl-Technologie	Epson Micro Piezo
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	4 Farben
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	50.8 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 1117.6 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 37 Seiten/Min. - Schwarz Entwurf ! Bis zu 37 Seiten/Min. - Farbe Entwurf ! Bis zu 33 Seiten/Min. - Schwarz Normal ! Bis zu 32 Seiten/Min. - Farbe Normal ! Bis zu 19 Seiten/Min. - Schwarz-Laserqualität - A4 (210 x 297 mm) ! Bis zu 18 Seiten/Min. - Farb-Laserqualität - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	5760 x 1440 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	5760 x 1440 dpi



Automatisches Duplexing	Ja
Schnittstelle	USB, LAN
Installierter RAM (Max.)	32 MB
Druckersprache	PCL 3, EPSON ESC/P 2, EPSON ESC/P
Medientyp	Etiketten, Normalpapier, Gestrichenes Papier, Fotopapier, Papier, matt, selbstklebendes Photopapier, schweres Papier, matt
Gesamte Medienkapazität	650 Blätter
Medienhandhabung	500-Blatt-Papierkassette, 150-Blatt-Universalzuführung
Monatliche Kapazität (max.)	20000 Seiten
Netzwerk	Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.3.9 oder höher, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48 cm x 48.9 cm x 31.2 cm



Ausführliche Details

Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - Farbe
Drucker	
Tintenstrahl-Technologie	Epson Micro Piezo
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	4 Farben
Düsenkonfiguration	4 x 360 Düsen (Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb)
Mindestgröße der Tintentröpfchen	3 pl
Tintentyp	Epson DURABrite Ultra-Tinten
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 37 Seiten/Min. - Schwarz Entwurf Bis zu 37 Seiten/Min. - Farbe Entwurf Bis zu 33 Seiten/Min. - Schwarz Normal Bis zu 32 Seiten/Min. - Farbe Normal Bis zu 19 Seiten/Min. - Schwarz-Laserqualität - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 18 Seiten/Min. - Farb-Laserqualität - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlusstechnik	Verkabelt
Schnittstelle	USB, LAN
Max. Auflösung (S/W)	5760 x 1440 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	5760 x 1440 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Druckersprache	PCL 3, EPSON ESC/P 2, EPSON ESC/P



Medienhandhabung	500-Blatt-Papierkassette, 150-Blatt-Universalzuführung
RAM	
Installierter RAM (Max.)	32 MB
Medienhandhabung	
Medientyp	Etiketten, Normalpapier, Gestrichenes Papier, Fotopapier, Papier, matt, selbstklebendes Photopapier, schweres Papier, matt
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	50.8 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 1117.6 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, 200 x 250 mm, 130 x 200 mm
Größe der Briefumschläge	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm)
Zulässige Medienstärke	0.08 mm - 0.25 mm
Mediengewicht	64 g/m ² - 256 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	650 Blätter
Mediazuführung/Mediazuführungen	1 x automatischer Dokumenteneinzug - 150 Blätter 1 x Manueller Einzug - 500 Blätter
Ausgabefachkapazität	170 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität (max.)	20000 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, LPR/LPD, FTP, DHCP, Bonjour
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, Telnet, IPP, HTTP
Erweiterung / Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 2.0 - USB Typ B, 4-polig 1 x LAN - RJ-45
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenpatrone (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten 1 x Tintenpatrone (Cyan) - bis zu 3500 Seiten 1 x Tintenpatrone (Magenta) - bis zu 3500 Seiten 1 x Tintenpatrone (Gelb) - bis zu 3500 Seiten
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung	EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, EN 60950-1
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V



Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	30 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	EPSON Status Monitor 3, EPSON Web-to-Page, EpsonNet EasyInstall, EpsonNet Print, EpsonNet Config
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.3.9 oder höher, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR	Ja
Herstellergarantie	
Service & Support	1 Jahr Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Schallemission (Betrieb)	55 dBA
Geräuschemission (Quiet-Modus)	38 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	48 cm
Tiefe	48.9 cm
Höhe	31.2 cm
Gewicht	10.7 kg